

NÁVOD K POUŽITÍ PRO

CONICUS BASIC - A TOWER OF POWER



MODEL Č.: CON-55. Obj: až 58 l.

**Návod k použití -
2 - 6**

češtinastrana

Gratulujeme k novému Conicusu Basic.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků a uživatelských zkušeností se zařízením Conicus, postupujte podle pokynů v této příručce. Nyní můžete konečně kvasit ve fermentoru z nerezové oceli. Při montáži fermentoru postupujte podle níže uvedených pokynů. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití.

Kromě tohoto návodu naskenujte také QR kód nebo přejděte na www.brewolution.com, kde najdete výukové programy.

Bezpečnostní pokyny

Pro vaši bezpečnost a správné používání si před instalací/používáním pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Vždy sledujte nejnovější verzi návodu k použití online na stránkách brewolution.com.

Aby se předešlo zbytečným poruchám a nehodám, je důležité, aby osoby, které spotřebič používají, byly seznámeny s jeho používáním a bezpečnostními opatřeními. Uschovejte všechny dokumenty pro další použití nebo pro dalšího majitele. Pro zajištění bezpečnosti životů a majetku je důležité, aby byly dodržovány bezpečnostní pokyny, výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů a upozornění v návodu k použití nebo za škody způsobené nedbalostí/modifikací.

- Spotřebič se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vyroben a určen. Musí být provozován bezpečně, bez závad a v bezvadném stavu. Před každým použitím zkontrolujte správný stav.
- Spotřebič smí být instalován pouze v bezpečných podmínkách a na bezpečném místě.

Okolnosti, které vedou ke ztrátě platnosti omezené záruky a záruky funkčnosti.

Pokud byl výrobek nebo jeho části otevřeny, včetně případů, kdy je porušena pečeť, úmyslně poškozena nebo jakýmkoli způsobem upravena či pozměněna, nebo jiné části výrobku; výrobky, které byly opravovány jinou osobou než společností Brewolution; výrobky, u kterých byly použity jiné spotřební materiály a příslušenství než ty, které byly písemně schváleny nebo dodány společností Brewolution; nesprávné a nedbalé používání nebo nedodržení pokynů pro instalaci, uvedení do provozu, provoz nebo údržbu (tj. ne podle návodu k použití); neoprávněné úpravy, změny nebo pokusy o opravy; vandalismus, zničení vnějšími vlivy a/nebo osobami/zvířaty/věcmi; nedodržení platných bezpečnostních norem a předpisů; závady způsobené ohněm, vodou, sněhem, vlhkostí nebo jinými kapalinami s výjimkou těch, které jsou určeny pro běžné použití; jakékoli použití výrobku, které neodpovídá buď konstrukci výrobku, nebo způsobu, jakým společnost Brewolution zamýšlela výrobek používat; jakákoli instalace a/nebo úpravy, které brání normálnímu provozu výrobku; běžné opotřebení a kosmetické poškození, jako je mimo jiné koroze, škrábance, promáčkliny, rez, skvrny, nefunkční části, jako jsou mimo jiné plasty a povrchové úpravy; poškození, závada, porucha a/nebo nedokonalost způsobená zneužitím, manipulací, nezákonným používáním, nedbalostí nebo závadami jakýmkoli jiným způsobem způsobenými zákazníkem/prodejcem/uživatelé. Společnost Brewolution neposkytuje žádnou jinou záruku, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, a v žádném případě neodpovídá za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

O těchto pokynech

- Přečtěte si návod k obsluze a instalaci a dodržujte jej. Obsahují důležité informace o instalaci, používání a údržbě spotřebiče.
- Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů a upozornění uvedených v návodu k obsluze a instalaci.
- Uchovejte všechny dokumenty pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obecná bezpečnost

⚠ POZOR! Ve spotřebiči nikdy nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř spotřebiče (např. ohřívače nebo elektrické výrobky ledu), pokud pro to nejsou schváleny.

⚠ POZOR! Nepoužívejte abrazivní, chloridové nebo kyselé čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která nejsou určena k čištění nerezových fermentorů.

⚠ POZOR! Nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní houbičky.

⚠ POZOR! Nepřekračujte jmenovitý tlak, pro který je fermentor schválen. Nejedná se o tlakový fermentor.

Pokud jsou potraviny uloženy ve fermentoru, musí být uloženy v nádobě.

Riziko výbuchu

- Nepoužívejte abrazivní, chloridové nebo kyselé čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Nikdy nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř spotřebiče (např. ohřívače nebo elektrické výrobky ledu).
- Ve spotřebiči neskladujte výrobky, které obsahují hořlavé hnací plyny (např. spreje) nebo výbušné látky.

Riziko zranění

- Nádobu obsahující sycené nápoje mohou prasknout. Nepřekračujte tlakovou kapacitu, pro kterou je fermentor schválen.

Předcházení rizikům pro děti a zranitelné osoby

Ohroženy jsou:

- Děti,
- Lidé s omezenými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi,
- Osoby, které nemají dostatečné znalosti o bezpečném provozu spotřebiče.

Opatření:

- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby porozuměly nebezpečí.
- Děti nebo zranitelné osoby musí být při používání spotřebiče pod dohledem odpovědné osoby.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- Udržujte děti mimo dosah nadbytečného spotřebiče.
- **⚠ Varování Děti se mohou uvnitř spotřebiče uvěznit a udušit se!**

Riziko udušení

- Zabraňte dětem v přístupu k obalu a jeho částem.

Poškození

Abyste zabránili poškození:

- Nestůjte na fermentoru ani se o něj neopírejte.
- Nepřekračujte jmenovitý tlak, pro který je fermentor schválen.

Čištění

Nepoužívejte abrazivní, chloridové nebo kyselé čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která nejsou určena k čištění fermentorů z nerezové oceli.

- Nepoužívejte drátěnky ani abrazivní houbičky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty.

Zamýšlené použití

Používejte tento spotřebič:

- Pouze pro potraviny a nápoje
- Postupujte pouze podle tohoto návodu k obsluze.

Ochrana životního prostředí Obal:

Všechny materiály jsou bezpečné pro životní prostředí a recyklovatelné:

- Obaly likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- O aktuálních způsobech likvidace se informujte u svého prodejce nebo na místním úřadě.

Staré spotřebiče

Recyklací starých spotřebičů lze získat cenné suroviny.

- 1. Spotřebič nechte odborně zlikvidovat.

Instalace a připojení

- Po vybalení všech dílů zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej. Jakékoli poškození při přepravě neprodleně nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič zakoupili. Obal si uschovejte.
- Při správné instalaci postupujte podle pokynů.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti topných těles, radiátorů nebo kamen.
- Teplotní sondu neumísťujte přímo do vody/vody/piva nebo jiných tekutin. Při měření teploty uvnitř fermentoru použijte teploměrnou jímku.

Technické údaje



- Objem: 58 l.
- Materiál: Nerezová ocel AISI 304

BREWOLUTION

-IF YOU LOVE BEER


LIST SOUČÁSTI

Ne.	Komponenta	Obrázek	Množství	Ne.	Komponenta	Obrázek	Množství
1	Vzduchový uzávěr		1	8	1,5" pás TC svorka		3
2	Průchodka pro vzduchový uzávěr		1	9	1,5" těsnění		3
3	Teplotní jímka s O-kroužkem a maticí		1	10	1,5" koleno TC		1
4	Kryt uzávěru jímky		1	11	1,5" TC Butterfly ventil		1
5	Teploměr s o-kroužkem a maticí		1	12	Svorka víka		1
6	1,5" TC stáčecí ventil		1	13	12*1,5 O-kroužků pro rameno stojanu (uschovejte pro další použití)		2

7	Otočné rameno regálu s O-kroužkem		1	14	19*2.4 O-kroužky pro tepelnou jímku		1
---	-----------------------------------	--	---	----	-------------------------------------	--	---

1. MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Umístěte teploměrnou jímku do fermentoru, protáhněte ji otvorem a utáhněte maticí M14.




- Vložte zátku krytu víčka do otvoru jímky a poté vložte teploměr. Digitální teploměr lze použít také přímo s teploměrnou jímkou.



- Sestavte 1,5" stáčecí ventil TC s rychlospojkou ve spodní části, použijte svorku a utáhněte. Nezapomeňte mezi ně vložit těsnění.



- Odšroubujte odnímatelné nohy. Nastavte je do ideální výšky a utáhněte je pomocí šroubu a škrticí klapky.



- Připojte koleno trubky k rychlospojce na spodní straně pomocí svorky. Nezapomeňte umístit těsnění do drážky mezi nimi.



- Připevněte šoupátko ke kolenu s těsněním mezi nimi a utáhněte svorku na kolenu.



2. PŘÍPRAVA FERMENTACE

- 1 Před použitím je důležité fermentor a příslušenství sterilizovat.
- 2 Než do něj přelijete mladinu, naplňte fermentor vodou, abyste se ujistili, že nedochází k únikům.
- 3 Nenaplňujte mladinu na více než 90 % a ujistěte se, že je v ní dostatek místa pro bublinky.
- 4 Umístěte průchodku do víka. Do gumového těsnění na víku vložte vyčištěnou a vydezinfikovanou vzduchovou komoru a přidávejte vodu, dokud nebude voda ve spodním ohybu vzduchové komory.



- 5 Víko zajistěte svorkou. Nejprve zahákněte šroub s okem do držáku na svorce, jak je znázorněno na prvním obrázku, poté zatlačte na svorku a udržujte ji v dané poloze. Svorku víka lze dotáhnout nebo povolit otočením šroubu s okem.

Vezměte prosím na vědomí, že na svorce krycího pásu je nálepka "This way up", která ukazuje, kterým směrem ji otočit.



- 6 Fermentátor musí být umístěn na stabilní podlahu nebo stůl, zajistit vodorovnou podpůrnou konstrukci před použitím.

3. PO FERMENTACI

1. Po použití fermentor a příslušenství sterilizujte. Suché přísady mohou ulpět na kovu a zanechat tak zbytky.
2. K odstranění zbytků nepoužívejte žádné ostré kovové nástroje. K čištění vnitřku fermentoru použijte měkký hadřík nebo měkkou drátěnku. (K tomuto účelu může být vhodný ocet.)
3. Lze použít vhodné čisticí prostředky. (Ověřte si, zda jsou vhodné)
Skladujte fermentor na suchém místě.

BREWOLUTION
-IF YOU LOVE BEER

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Ferminátor Basic

SKU: 504900

Ferminátor je flexibilní a plně nastavitelná fermentační komora s řízenou teplotou. Váš Conicus Basic 32 l se do Ferminátoru dokonale vejde se dvěma rozšiřujícími moduly Ferminátoru. Zajišťuje fermentaci při přesné a stabilní teplotě. Při pokojové teplotě (20°) může Ferminátor snížit teplotu na 0° a zvýšit ji na 50°*.



Ferminátor Connect

SKU: 504901

S Ferminátorem Connect můžete také kvasit při přesné a stabilní teplotě, ale můžete jej také kontrolovat online a sledovat aktuální teploty a nastavení. Ferminátor Connect můžete sledovat v reálném čase z jakéhokoli moderního mobilu, tabletu nebo počítače. Ferminátor můžete také ovládat přímo na displeji.



Rozšiřující modul Ferminátor

SKU: 504905

Rozšiřující modul o výšce 22 cm ve dvou částech, které se snadno montují a demontují.

Aby se do fermentoru vešly dvě nádoby Conicus Basic 32 l, potřebujete dvě.



Pivovarský vozík

SKU: 504920

Využijte svůj Conicus Basic, varný systém, Ferminátor, FermZilla nebo digitální turbokotel jako mobilní zařízení. Užitečné v den vaření. 4 robustní gumová kolečka. Dvě z nich lze uzamknout.

